

SHARP

Be Original.

デジタルフルカラー複合機

MX-3630FN/2630FN

MX-3630FN	システム	希望小売価格*	1,975,000円+税
	本体	希望小売価格	1,675,000円+税
MX-2630FN	システム	希望小売価格*	1,500,000円+税
	本体	希望小売価格	1,200,000円+税



COPY



PRINTER



COLOR
SCANNER



FAX



コピー・プリント:カラー A4ヨコ(枚/分)

MX-3630FN

36

MX-2630FN

26

*システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(MX-DE27 N)を含みます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複合機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

シャープのデジタル複合機で、 オフィスをもっとスマートに。



いかにビジネスを進化させるか。いかにオフィスを効率化できるか。

シャープのデジタル複合機は、誰もが簡単に使えることを追求することで、

新しいビジネスのあり方をご提案。オフィスをもっとスマートに、

そして、ビジネスの豊かな可能性を見つけることができます。

もっと快適に、もっとやさしく。

シャープのデジタル複合機には、オフィスを変える力があります。



動画でチェック!



MX-3630FN / MX-2630FN

	コピースピード (カラー・モノクロ/A4ヨコ)	プリントスピード (カラー・モノクロ/A4ヨコ)	読み取り速度※1 (カラー・モノクロ/A4ヨコ)	コピー	プリンター	ファクス	インターネット ファクス	ネットワーク カラーキャナー	両面印刷	原稿送り装置	無線LAN	Sharp OSA®	データ セキュリティ※2
MX-3630FN	36枚/分	36枚/分	片面 80枚/分	●	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	●
MX-2630FN	26枚/分	26枚/分	片面 80枚/分	●	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	●

※1 スキャン時。 ※2 電子データの暗号化および自動消去。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

●:標準装備 ▲:オプション




直感的な操作をサポート

高度な機能を直感的に使えるタッチパネルを搭載。ひと目で用途を判別できるシンプルでわかりやすいアイコンデザインを採用しています。



電源ONですぐ使える

即熱定着システムにより素早いウォームアップが可能。また、省エネモード時、液晶パネルにタッチするだけで1秒でパネル復帰できます。



各種クラウドサービスに対応*

複合機から直接クラウドサービスへ接続、スキャンデータのアップロードや保存されたデータのプリントなど、ビジネスの幅がひろがります。

*オプションのアプリケーション通信キット (MX-AMX2) が必要です。



静かな作動音で仕事を快適に

低騒音ブラシレスモーターや低騒音駆動ユニットを搭載。キャビネットの開口面積を削減するなど、数多くの静音設計を採用しました。

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。動画はMX-6170FN/5170FN/4170FN、MX-6150FN/5150FN/4150FN/3650FN/3150FN/2650FNのもので、(シャープのデジタル複合機でオフィスをもっとスマートに) <http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mv/mvbox/a01.html>

シンプルで快適な操作性を追求 – 7インチ液晶タッチパネル

高度な機能を直感的に使える7インチ液晶タッチパネルを搭載。10.1インチ大型タッチパネル搭載モデルと同じ、シンプルでわかりやすいアイコンデザインを採用し、ドラッグ&ドロップでホーム画面のカスタマイズもできるなど直感的な操作に対応しています。また、よく使う項目のみを表示し、かんたんでわかりやすい『シンプルモード』を搭載。業務の効率化をサポートします。



動画でチェック!

より使いやすい
ユーザーインター
フェイス



液晶パネルは、無段階可変のチルトタイプを採用。

よく使う機能のみをシンプルに表示



表示が大きく使いやすい機能がすぐわかる



設定もスムーズに



プレビューモードで仕上がりを確認して印刷できる※


まよわず使える
シンプル
モード

※プレビュー後、原稿の追加読み込みには対応していません。

USBメモリーからの操作も簡単に

ポップアップ表示・サムネイルプレビュー※

USBメモリーを挿入するとスキャン・印刷の選択画面がポップアップ。さらに印刷時、サムネイルプレビューでファイル内容をイメージで見ることができ、まよわずスムーズな操作が可能です。




目的のファイル
にアクセス
しやすい

※Officeファイルのプレビューにはオプションのダイレクトプリント拡張キット(MX-PU10)が必要です。

複数枚の写真を個別にファイル化

写真クロップ

複数枚の写真を一度にスキャンし、個別のデータとして保存可能。また、雑誌などの原稿から写真のみ切り出して保存することができます。



複数の領収書を個別にファイル化

マルチクロップ

原稿台に複数の原稿をセットし、自動的に切り出して個別にファイル化する機能を搭載。領収書などのファイリングを効率化できます。



動画でチェック!



見やすさへの配慮

大きな文字モード

文字の視認性に配慮したハイコントラスト表示と大きな文字モードの、2つのモードをご用意しています。(同時設定可能)

つかいやすさに配慮したマシンデザイン

①LED表示ランプ

操作パネル上部にファクス受信ランプ/エラーランプを搭載。離れた場所からでもマシンの状態が確認でき、用紙切れやファクス受信をお知らせします。

- ・原稿送り装置に原稿がセットされると点灯
- ・ファクス受信時に用紙を取り除くまで点滅

用紙切れなどの際は赤く点滅




マシン/ジョブ
状況が
一目で分かる

②コンパクト設計

コンパクト・軽量設計を追求。多様なオフィス環境に適應します。

※A4用紙1枚あたり210×297mmで計算。



設置面積
ほぼ
A4用紙
6枚分

③ジョブセパレーター

標準で上段100枚※、下段250枚※で仕分けできます。オプションの外付けフィニッシャーを付けてもジョブセパレーターを装着でき、胴内排紙(100枚※)が可能。また、オプションの右排紙トレイと合わせれば、異なるジョブを最大4つの排紙先に分けられます。

※64g/m²の場合。



動画でチェック!



作業効率UP
ジョブが
混ざらない

④センター排紙

用紙の取り出しやすさに配慮。開口部を大きくして出力物を見やすくするなど、使いやすさにこだわったデザインを採用しています。



見やすく
取り出しやすい
排紙部

宛先選択もより分かりやすく

宛先選択画面

レイアウトやボタン・文字の大きさに配慮し、使いやすさを向上。スムーズな操作性を追求しました。

宛先表示位置を見やすく表示



スクロールバー/ボタンを大きく配置

便利な2つのステープル機能

針なし/マニュアルステープル(オプション)

かさばらずきれいに仕上がる針なしステープル※1をフィニッシャー(オプション)※2に搭載。また、その場ですぐにとじられるマニュアルステープル※2も使用できます。

針なしステープル 綴じイメージ



動画でチェック!

マニュアルステープルボタン



動画でチェック!

※1 オプション。最大5枚まで(64g/m²以下の場合)。

※2 MX-FN27 N/FN30 N/FN31 N。針なしステープルはマニュアルステープルでは使用できません。

ステープル止め/穴あけも自動化

フィニッシャー(オプション)

ステープル止めやパンチホール(オプション)などの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトに本体内部に装着されるため、スペースを取らずに作業効率のアップが図れます。



すばやいほど、快適になる

ワンタッチ
復帰
1秒



スリープモードからの高速復帰

原稿を原稿自動送り装置にセットもしくは液晶パネルにタッチするだけで省エネモードから1秒でパネル復帰*。低消費電力とスムーズな使い勝手を両立しています。


*復帰優先モード時のみ

省エネ性を追求

定着システム

小型・薄肉加熱ローラーなどを採用した即熱定着システムを搭載しました。規定温度まですばやく到達することで、優れた省エネ性能を達成しています。

即熱定着ベルト



定着ベルトに熱伝導性の高い素材を採用し、規定温度までの到達時間を短縮しました。



動画でチェック!

速さと省エネ性能を両立

優れたTEC値*

ウォームアップタイムの短縮やLED光源の採用など、数多くの節電技術を搭載。作業の効率化をサポートするとともに、オフィスのコスト削減を可能としています。



*TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値です。

1枚だけのコピーにも素早く対応

ファーストコピータイム フルカラー 6.7秒* モノクロ4.7秒*

スタートボタンを押してから最初のコピーが排出されるまでのファーストコピータイムがスピーディー。1枚だけのコピーも素早く処理でき、業務の効率化がはかれます。

*A4ヨコ送りで給紙。

急ぎの仕事にも素早く対応

ウォームアップタイム

電源を入れたら素早く立ち上げ。ウォームアップタイムの20秒*の高速性能により、朝一番の急ぎの仕事にも余裕で対応。待ち時間によるストレスも減らします。

*電源ボタンからの場合。主電源スイッチからの場合は33秒。

大量の書類もすばやく取り込める

高速スキャン片面80枚/分

片面原稿や両面原稿を高速で読み取りができ、スキャン時間を短縮。紙の書類をスピーディーに電子化することで、効率的なオフィスのペーパーレス化に貢献します。



動画でチェック!

やさしさが、細部に宿っている

オフィスに
とけこむ
静音化設計



静かな作動音で仕事を快適に

低騒音プラシレスモーターや低騒音駆動ユニットを搭載。また、音漏れを防止するために、キャビネットの開口面積を削減するなど、数多くの静音化設計を採用。当該機MX-3630FN(動作時7.1B)^{※1}は従来機MX-3614FN(動作時7.4B)^{※1}と比較して、作動音を約49%^{※2}削減しました。静かで快適なオフィス環境を守ります。

^{※1} ISO 7779に基づく測定、およびISO 9296に基づく表示による、作動時 L_{WAd} 。従来機はMX-DE14、MX-FN17装着時、当該機はMX-DE27 N、MX-FN27 N装着時。

^{※2} 従来機および当該機の作動時 L_{WAd} (表示A特性音響パワーレベル)をパワー値に換算($10 \times L_{WAd}$)して比較。

トナー交換を簡単に

トナーカートリッジ自動排出機構

トナーがなくなるとトナーカートリッジが自動的に押し出されます。使い終わった色のトナーカートリッジの交換のしやすさにも工夫をしています。

使い終わった色のトナーカートリッジが自動的に押し出されます。



動画でチェック!

使っていない時は自動で節電状態に


オートパワーシャットオフ

未使用時は、自動的にスリープモードに移行。スリープモードに移行する際は、確認メッセージが表示されるなど使いやすさにも配慮しています。

状況に合わせて自動的にON/OFF

電源ON/OFFスケジュール機能

電源のON/OFFを自動的に制御できます。昼休みや就業後には電源をOFFにして消し忘れを防止するなど節電に役立ちます。



消費電力を抑える省エネスキャン機能

エコスキャン機能

イメージ送信やスキャン保存など、印刷を伴わない場合は定着オフ(紙にトナーを定着させるための加熱をしない)にしたままジョブを実行。消費電力の削減が可能です。

Fax/ネットワーク待機時の消費電力1Wを実現

省エネモード搭載

Fax/ネットワーク待機時の消費電力1W以下など多彩な節電機能を搭載しています。

- 国際エネルギースタープログラムに適合
- グリーン購入法基準に適合
- 環境に配慮した素材を使用
- エコマーク認定商品
- 電子マニュアルを採用
- 欧州RoHS規制に対応



エコマーク商品
省エネ・3R設計
15 155 037
シャープ株式会社

グリーン購入法
適合商品




さまざまなクラウドサービスへ接続(オプション)* ※オプションのアプリケーション通信キット(MX-AMX2)が必要です。

3swab[®] Sharpdesk Online[®]をはじめ、各種クラウドサービスにも対応。複合機から直接クラウドサービスへ接続、スキャンデータのアップロードや保存されたデータのプリントなど、ビジネスの幅がひろがります。また、シングルサインオンに対応しているため、各種サービスへのアクセスの際に、最初の一度のみ認証情報を入力し、以降は最初の認証情報を利用するため、入力の手間を省くことができます。



動画でチェック!



シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社が提供する
法人向けクラウドサービス



3swab[®] Sharpdesk Online[®]

●ご利用には別途法人契約が必要です。
詳細につきましては、担当セールスにおたずねください。



アイコンを
選んで
ワンタッチで
カンタン接続

●詳細につきましては、
担当セールスにおたず
ねください。


サーバーレスでどの複合機からも出力可能

プリントリリース機能

標準搭載のプリントリリース機能により、親機に見立てた複合機に印刷データを送信し保存することで、同一ネットワーク上の子機に設定されたどの複合機からでも印刷ができます。また、本人がログインし印刷指示するまでプリントされないため、出力用紙の取り忘れや放置による情報漏えいを抑止します。さらに、印刷したいデータを選択して印刷できるので、誤った印刷も抑えられます。



動画でチェック!



管理者にもメリット

サーバー設置が不要のため導入コストが抑えられます。また、簡単な設定で使用でき、管理者の手間を削減できます。

●親機に接続する子機の台数には制限があります。詳細は担当セールスにおたずねください。

ネットワーク環境に手軽に接続

無線LAN機能(オプション)

無線LAN機能を搭載したパソコン、スマートフォンやタブレット端末から接続可能。データを簡単に出力できます。

■無線LANインフラストラクチャーモード



イントラネットに接続されたアクセスポイントを通じて、デジタル複合機と接続。

●無線LANアクセスポイント(無線LANルーターなど)が別途必要です。

■無線LANアクセスポイントモード



イントラネットに有線接続されたデジタル複合機がアクセスポイントとなることで、スマートフォンやタブレット端末と複合機を直接接続。

有線LAN接続

●複合機を経由して外部ネットワークと接続はできません。最大同時接続台数は5台です。

メールサービスとの連携を強化

Gmail連携 & Exchange連携*

普段お使いのメールサービスのアカウントを利用して、スキャンしたデータをE-mail送信できます。

*連携サーバー: Exchange Server 2010/2013, Exchange Online。

モバイル端末からの多様な印刷に対応

モバイル端末と複合機がかんたんに連携可能。スキャンした文書をモバイル端末に取り込んだり、モバイル端末から文書や写真を印刷するなど、データの利用範囲が広がります。

●無線LAN環境、または無線LANアダプター(MX-EB18)が必要です。



■Sharpdesk Mobile®

NFCにかざしたりQRコードを読み取ることで、モバイル端末と簡単に連携。パソコンなしでもスキャンした資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真をプリントするなど多彩に活用できます。

- 対応端末と対応OS、また詳細につきましては、下記Webサイトをご確認ください。
http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mobile/sharpdesk_m.html
- NFCリーダーライターの詳細については担当セールスにおたずねください。

■Sharp Print Service Plugin*

Android™4.4から導入された標準の印刷方式に対応しています。

- 対応端末と対応OS、また詳細につきましては、下記Webサイトをご確認ください。
<http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mobile/spsplugin/>

Google クラウド プリント*

端末からインターネット経由での印刷を可能にします。

AirPrint*

Apple社製デバイスからメールやウェブページ、写真などを当社複合機に直接印刷できます。



*オプションのPS拡張キット(MX-PK13)が必要です。

Microsoft® Office文書のダイレクト印刷が可能


オフィスダイレクトプリント(オプション)*

パソコンを介さずにOfficeファイルを直接印刷することができます。タブレット端末で受け取ったPowerPoint®の企画書やクラウド上に保存されたWordの文書を簡単に出力でき、オフィスの効率化が図れます。



動画でチェック!

DIRECTOffice™



- *Microsoft Word, Excel®, PowerPoint®の文書フォーマットOffice Open XML (.docx, .xlsx, .pptx)に対応しています。
- *印刷結果がパソコンの画面に表示されるものと異なる場合があります。
- *オプションのダイレクトプリント拡張キット(MX-PU10)が必要です。
- *Microsoft Word, Excel®, PowerPoint®ファイルのダイレクト印刷にはDirectOffice™のソフトウェアを使用しています。

パソコンやモバイル端末からの遠隔操作に対応

リモートオペレーション機能

操作パネルで行うのと同じ操作が、パソコンやモバイル端末などで離れた場所からも行えます。

- リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。 ●同時に2台以上のPCからのアクセスはできません。 ●お使いのネットワーク環境・アプリケーションによっては接続できない場合がありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。

アプリケーションと連携して効率化

Sharp OSA® (オプション)



Sharp OSA® (Open Systems Architecture)により、複合機の機能とアプリケーションソフトを連携し、入力から処理、出力といった一連の作業を自動化することで、業務効率が高まります。

情報を統合的にファイリング

SharpFiling® (シャープファイリング)*


- *SharpFiling®5ライセンスキット(MX-UF5)が必要です。スキャンングデータを取り込む場合は、ネットワークスキャナーツールLiteが必要です。
- SharpFiling®につきましては、オフィスソリューションWebサイトでもご紹介しています。また、ネットワークスキャナーツールLiteのダウンロードも行えます。
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

効率的なドキュメントマネージメントを実現

Sharpdesk® (シャープデスク)*

- *Sharpdesk®5ライセンスキット(MX-USX5)が必要です。


高度なセキュリティ機能。大切な情報をしっかり守る。



複合機からの情報漏えいを防ぐ

電子データ暗号化&自動消去

本体ハードディスクやメモリーに蓄積されたデータは、暗号化して保存。出力後や送信後は、自動的にデータを消去します。



※当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

多数のユーザー対応が簡単にできる

ICカード/サーバー認証

ICカードによる認証機能※、LDAPやActive Directoryなど外部のサーバーと連携した認証機能にも対応。複数台の一括管理や多数のユーザー対応も可能です。

※オプションのICカードリーダーライター (MX-EC13 N) が必要です。

●ICカードリーダーライター (MX-EC13 N) 接続時は、下記ICカードが使用できます。

FeliCa®	MIFARE®	ELWISE®	eLWISE®
IDm/SSFC/ユーザーエリア	UID	カードシリアルID	.com-ID

情報漏えいを防止する

個人情報初期化設定

個人情報や本体内データの初期化が可能。消去完了後にマシンはロックされ、再利用には専用のキー入力が必要となります。廃棄時などに個人情報が漏えいすることを防ぐセキュリティ機能です。

その他のセキュリティ機能

- パスワードで守る 受信データホールド/プリントホールド
- データ送受信を暗号化する SSL通信/IPsec
- 情報の持ち出しを防止する 追跡情報印字
- 不正なアクセスを制限する IPアドレス/MACアドレスフィルタリング
- 不正を防止する ドキュメントコントロール機能※
- ※オプションのデータセキュリティキット (MX-FR51U) が必要です。

E-mailの安全性を高める

S/MIME対応 (E-mail送信スキャンのみ対応)

E-mailの暗号化/電子署名に対応。暗号方式を使ったメッセージ送信により情報漏えいを防止します。また、送信者のなりすましやメール内容が改ざんされるなどの被害を防ぎます。

不正コピーを抑止する

地紋印字機能

不正コピーを抑止したい文書を地紋コピー/プリント機能で出力。再コピー時に文書の背景に模様や指定の文字を浮かび上がらせて印刷でき、機密情報や個人情報の不正コピーを抑止する効果があります。




動画でチェック!

簡単ログインと高度なセキュリティ

Active Directory 連携

複合機をActive Directoryと連携させることで、PCと同じようにログイン時の認証情報を使ってアクセス可能。高度なセキュリティを保ちながら、ワンタッチでログインできます。



より高度なセキュリティを実現する

データセキュリティキット (オプション)

オプションのデータセキュリティキット (MX-FR51U) を装着することにより、より強固なセキュリティを実現することが可能です。

●詳しくは担当セールスにおたずねください。



高画質

鮮やかな色合いも繊細なラインも美しく。

より豊かな色彩へ


Mycrostoner Crystal®

すばやく溶ける樹脂を採用し、低温定着を可能にしました。消費電力の削減に貢献するとともに、『Mycrostoner Crystal®』に最適なカラープロファイルや、スクリーンの開発によりすぐれた色の再現性を実現しました。

徹底した画質制御でいつでもキレイに

安定した高画質出力


現像剤を長持ちさせ画質を維持するデベロッパーリフレッシュシステムを搭載。またアルゴリズムによる多角的な自動エンジン制御を開発。印刷時のパフォーマンス低下を抑えると共に、安定した高画質を実現します。



さまざまな原稿に対しても自在に調整

多彩な画質調整機能

感覚的に好みの画質に調整できる「簡易画質調整機能」をはじめとした充実した調整機能を搭載。また、線幅などの自在な調整も可能。表現しづらいグラフ入りの資料などもくっきり美しく印刷できます。



原稿種類を自動判別

マジカルビューⅢ

写真や文字などの構成要素から原稿の種類を自動で認識し、適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字も、不要な下地だけを消去。また、複数ページの書類は各ページごとに最適化して出力します。

- 用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。*
- *下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。



動画でチェック!



ユニバーサルデザイン

見やすく、つかいやすく。ユニバーサルデザインで支える。

用紙がくっきり見える配色

見やすい排紙トレイ

見やすさに配慮し、濃い配色の排紙トレイ部を採用。コントラストをはっきりさせることで、用紙の視認性を高めました。



デスクサイドでの使用に対応

1段給紙デスク(小)(オプション)

1段給紙デスク(小)(MX-DE29N)を装着することにより、高さを抑えることができます。また、同梱のゴム足を装着すればキャビネットの上にもご使用いただけます。



- 詳しくは担当セールスにおたずねください。

タッチパネル表示は24言語に対応

多言語表示

グローバルにお使いいただけるよう、タッチパネルの表示は24言語に対応。使用環境に応じてホーム画面より2ステップで簡単に切り替えられます。



言語選択表示

タブレットや原稿が置ける

ユーティリティテーブル(オプション)

原稿台の横に便利なユーティリティテーブル(MX-UT10)を設置。原稿やタブレット端末が置けるなど、優れたユーザビリティを追求しています。



速く、美しく。高度な処理まで簡単に自動化できる。

カラーかモノクロかを判別

原稿自動判別

カラーとモノクロ原稿が混在していても、自動的にカラーかモノクロかを判別して出力。原稿を分けてコピーする手間が減らせます。

異なるサイズの原稿を検知

混在原稿自動検知

サイズの異なる原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。

作業の手間を効率化

カードスキャン

免許証など、各種カードの表裏を1枚の用紙にコピー。手間が省けるばかりでなく、用紙の節約にもつながります。

複数原稿を1枚にまとめて出力できる

ページ集約機能

複数の原稿を1枚の用紙に集約して出力することで、コストの削減に貢献します。

本の複製コピーが簡単に

ブック複製機能

ブック原稿をページ順に見開きでコピーするだけで、本の複製が完了。ページの順序を意識することなく簡単にコピーできます。

オリジナルの画像をプラス

カスタムイメージ

画像データを複合機に登録することで、コーポレートロゴなどを手軽に出力物に付加することができます。

その他のコピー機能

- | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 縦横独立変倍 | <input type="checkbox"/> 白紙飛ばし | <input type="checkbox"/> 回転コピー | <input type="checkbox"/> リPEATレイアウト | <input type="checkbox"/> インデックスコピー | <input type="checkbox"/> 大量原稿モード |
| <input type="checkbox"/> 移動コピー | <input type="checkbox"/> センタリング | <input type="checkbox"/> とじしるコピー | <input type="checkbox"/> ポスター | <input type="checkbox"/> 原稿枚数カウント | <input type="checkbox"/> 試しコピー |
| <input type="checkbox"/> 白黒反転 | <input type="checkbox"/> 表紙/合紙 | <input type="checkbox"/> 枠/センター/指定辺消去 | <input type="checkbox"/> 鏡像コピー | <input type="checkbox"/> 連結コピー | <input type="checkbox"/> ジョブプログラム(48件) |
| <input type="checkbox"/> 製本 | <input type="checkbox"/> OHPフィルム合紙 | <input type="checkbox"/> 印字メニュー(ページ/日付/スタンプ/文字/ウォーターマーク) | | | |

PRINTER プリンター

美しく、多彩な用紙に。ビジネスに使えるクオリティ。



出力時の操作を簡単に

プリンタードライバー表示

ボタンを大きくしたり、メイン機能のみを表示したりすることで容易な操作を可能にしました。また、ドロップダウンリストを採用し、選択時の操作を簡単に行えます。 ※Windows環境のみ。



動画でチェック!



多彩な用紙に出力が可能

各種メディア/長尺プリント対応※

クリアホルダーや耐水性に優れたPOP用紙、厚紙(300g/m²)やSRA3サイズの内装紙、最長1,300mmの長尺プリントなど多彩な用紙に対応。パッケージやメニューの内装紙も可能です。



※手差しトレイから給紙。オプションの長尺用紙給紙トレイ(MX-LT10)もご用意しています。(推奨) ●ご利用の際は、担当セールスにおたずねください。

その他のプリント機能

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 複数枚(1~16枚)の原稿を1枚にまとめる 集約プリント | <input type="checkbox"/> 情報をしっかり保護できる プリントホールド/親展プリント |
| <input type="checkbox"/> 用紙に合わせて拡大縮小する フィットページ機能 | <input type="checkbox"/> 用紙コストを節約できる 両面プリント |
| <input type="checkbox"/> 「極秘」などの文字をすかして印字 | <input type="checkbox"/> 高度なプリント・編集機能を活用できる SPDL2-c※プリント |
- ※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。動画はMX-6170FN/5170FN/4170FN、MX-6150FN/5150FN/4150FN/3650FN/3150FN/2650FNのもので。〈プリンタードライバー〉〈多彩な印刷〉<http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mv/mvbox/b07.html> 〈エンボス紙対応〉<http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mv/mvbox/b08.html> 〈ファクス受信データの自動転送〉<http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mv/mvbox/b08.html>

毎分80枚で高速スキャン。カラー文書をすばやく電子化。

スキャンデータを多彩に送信できる

多彩な送信機能

スキャンしたデータを添付ファイルとしてE-mail送信。また、本体内のハードディスクに保存して、パソコンから閲覧/ダウンロードすることもできます。



*指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナーツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナーツールLiteはオフィスソリューションWebサイトよりダウンロードできます。
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

スキャンしたデータのURLのみを相手先に送信

保存先のリンクを送信

E-mail送信時に、本体ハードディスクにデータを保存し、保存先のURLのみをメールで送信。メールサーバーの負荷を軽減できます。

ドキュメントファイリング

読み込んだ画像を本体のハードディスクに保存可能。必要な時に呼び出して印刷・送信でき、作業の効率アップが図れます。

■ 再印刷をすばやくできる一時保存フォルダー

コピーやプリントのデータをハードディスクの一時保存フォルダーに保存可能。ファイルを指定するだけで素早く再印刷できます。

■ わかりやすく管理できる各種フォルダー

保存データにユーザー名やパスワードをつけて保管可能。また、ユーザーごとにフォルダーが作成でき、情報の共有化が図れます。

■ ファイルの結合も可能

ドキュメントファイリングされた複数のファイルを結合可能。資料のまとめや分割が簡単に行え、データを有効に活用できます。

その他のスキャナー機能


- LDAP対応アドレス帳 ファイルに作成日時や作成者情報を添付できる ドロップアウトカラー* *E-mail/FTP/共有フォルダー/Desktop送信時に使える機能です。

受信データを多彩に活用。コストの削減にも貢献できる。

受信データを転送できる

多彩な転送機能

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。



*1 携帯電話にE-mail転送する際は、受信データを常にプリントするに設定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。
*2 ネットワークスキャナーツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナーツールLiteはオフィスソリューションWebサイトよりダウンロードできます。
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

受信データに多様な操作が可能

受信データプレビュー / 保存 / 転送

ファクス受信データをプリントせず、一旦、メモリーに保存。プリント前に印字内容を確認する、本体内蔵のハードディスクに保存して再利用、PCにデータを転送するといった多彩な操作が可能です。

パソコンで確認できる

受信データの自動保存

ファクス受信データを、一旦、本体のハードディスクに自動保存。PDF等のファイルとしてパソコンで確認できます。また必要に応じて印刷するなど多彩にデータを活用できます。

通信コストを節約できる

インターネットFax対応*

E-mail環境を利用してインターネットFaxが可能。電話回線によるファクス通信と比べて、通信コストを節約することができます。

*オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。

その他のファクス機能

- 1度の操作で500件に送信 順次同報送信 2,000件を簡単に検索 ワンタッチアドレス帳 ファクス環境を効率化 2回線までの増設が可能*
 ファクスセキュリティ FASEC 1に適合 ●電話番号/アドレスの最大登録件数は6,000件。 *オプションの回線増設キット(MX-FL12)が必要です。

フィニッシャー (50枚綴じ)※1
MX-FN28 N
希望小売価格 240,000円+税

サドルフィニッシャー (50枚綴じ)※1
MX-FN29 N
希望小売価格 290,000円+税

パンチユニット (FN28 N/29 N用)
MX-PN15A
希望小売価格 70,000円+税

フィニッシャー (65枚綴じ)※1
MX-FN30 N
希望小売価格 400,000円+税

サドルフィニッシャー (65枚綴じ)※1
MX-FN31 N
希望小売価格 570,000円+税

パンチユニット (FN30 N/31 N用)
MX-PN16A
希望小売価格 70,000円+税

フィニッシャー MX-FN27 N
希望小売価格 150,000円+税

パンチユニット (FN27 N用) MX-PN14A
希望小売価格 70,000円+税

ハンドセット※2 MX-HNX1
希望小売価格 10,000円+税

ユーティリティテーブル※3 MX-UT10
希望小売価格 10,000円+税

右排紙トレイユニット MX-TR19 N
希望小売価格 10,000円+税

長尺用紙給紙トレイ MX-LT10
希望小売価格 20,000円+税

大容量給紙トレイ (A4)※4 MX-LC17 N
希望小売価格 150,000円+税

中継ユニット MX-RB25 N
希望小売価格 40,000円+税

1段給紙デスク (小)※5 MX-DE29 N
希望小売価格 150,000円+税

1段給紙デスク MX-DE25 N
希望小売価格 150,000円+税

2段給紙デスク MX-DE26 N
希望小売価格 250,000円+税

3段給紙デスク MX-DE27 N
希望小売価格 300,000円+税

大容量給紙デスク MX-DE28 N
希望小売価格 380,000円+税

※1 オプションの給紙デスク(MX-DE25 N/DE26 N/DE27 N/DE28 N)のいずれかと中継ユニット(MX-RB25 N)が必要です。
 ※2 ユーティリティテーブル(MX-UT10)と同時使用はできません。
 ※3 ハンドセット(MX-HNX1)と同時使用はできません。
 ※4 オプションの給紙デスク(MX-DE25 N/DE26 N/DE27 N/DE28 N)のいずれかの装着が必要です。
 ※5 MX-DE29 N装着時はMX-FN28 N/FN29 N/FN30 N/FN31 N/LC17 Nを装着できません。

PS拡張キット	MX-PK13	希望小売価格	110,000円+税	外部アカウントキット	MX-AMX3	希望小売価格	30,000円+税
ダイレクトプリント拡張キット	MX-PU10	希望小売価格	70,000円+税	Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	36,000円+税
バーコード用フロントキット	MX-PF10	希望小売価格	60,000円+税	SharpFiling®5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格	60,000円+税
漢字フロントキット	MX-PF11	希望小売価格	60,000円+税	SharpFiling®追加1ライセンスキット※2	MX-UFX1A	希望小売価格	15,000円+税
回線増設キット※1	MX-FL12	希望小売価格	100,000円+税	データセキュリティキット	MX-FR51U	希望小売価格	153,000円+税
無線LANアダプター	MX-EB18	希望小売価格	25,000円+税	ICカードリーダーライター(非接触)	MX-EC13 N	希望小売価格	115,000円+税
済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格	10,000円+税	SharpAccountant Lite®1ライセンスキット	MX-AKX3	希望小売価格	100,000円+税
スタンプカートリッジ	AR-SV1	希望小売価格	3,500円+税	ステابلカードリッジ(FN27 N/28 N用 約5,000本x3個)	MX-SCX1	希望小売価格	7,500円+税
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格	30,000円+税	ステابلカードリッジ(FN29 N用 約5,000本x3個)※3	AR-SC2	希望小売価格	7,500円+税
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	60,000円+税	ステابلカードリッジ(FN30 N/31 N用 約5,000本x3個)	MX-SC11	希望小売価格	9,000円+税
アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格	60,000円+税	ステابلカードリッジ(FN31 N用 約2,000本x4個)※4	MX-SC12	希望小売価格	7,000円+税

※1 2回線まで増設が可能です。※2 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®5ライセンスキット(MX-UFX5)が必要です。※3 コーナー/中とじ用。※4 中とじ用。

■ サドルフィニッシャー			■ フィニッシャー			
名	称	サドルフィニッシャー (MX-FN31 N)	名	称	フィニッシャー (MX-FN30 N)	
用紙サイズ		用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: 55~300g/m ²	用紙サイズ		用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: 55~300g/m ²	
トレイ容量 (64g/m ²)	ノンステابل	SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5R/A5/A5R: 1,500枚 A4/B5: 3,000枚	ノンステابل	SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5R/A5/A5R: 1,500枚 A4/B5: 3,000枚	ノンステابل	SRA3/A3W/SRA4/A3/B4: 250枚 A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R: 500枚
	オフセット	A3/B4/A4R: 1,500枚 A4/B5: 3,000枚	オフセット	A3/B4/A4R: 1,500枚 A4/B5: 3,000枚	オフセット	A3/B4: 250枚 A4/A4R/B5: 500枚
	ステابل	A3/B4/A4R: 100部または1,500枚 A4/B5: 200部または3,000枚	ステابل	A3/B4/A4R: 100部または1,500枚 A4/B5: 200部または3,000枚	ステابل	A3/B4: 30部または250枚 A4/A4R/B5: 30部または500枚
	針なしステابل	A3: 100部 A4: 200部	針なしステابل	A3: 100部 A4: 200部	針なしステابل	A3/B4/A4/B5: 30部
	トットレイ	SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5R: 125枚 A4/B5/A5/A5R: 250枚	トットレイ	SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5R: 125枚 A4/B5/A5/A5R: 250枚		
サドルスティッチトレイ	25部(1~5枚)、15部(6~10枚)、10部(11~20枚)					
ステابل枚数	ステابل	最大65枚(A4/B5)※1、最大30枚(A3/B4/A4R)	ステابل	最大65枚(A4/B5)※1、最大30枚(A3/B4/A4R)	ステابل	最大50枚(A4/B5)※2、最大30枚(A3/B4)
	針なしステابل マニュアルステابل	最大5枚(A3/A4)※3 紙厚9mm以下※4	針なしステابل マニュアルステابل	最大5枚(A3/A4)※3 紙厚9mm以下※4	針なしステابل マニュアルステابل	最大5枚(A3/B4/A4/B5)※3 紙厚4mm以下※5
ステابل位置	ステابل	手前1カ所、奥1カ所、中央2カ所	ステابل	手前1カ所、奥1カ所、中央2カ所	ステابل	手前1カ所、奥1カ所、中央2カ所
	針なしステابل マニュアルステابل	奥1カ所 1カ所	針なしステابل マニュアルステابل	奥1カ所 1カ所	針なしステابل マニュアルステابل	奥1カ所 1カ所
中とじ/中折り		最大とじ枚数: 中とじ: 20枚(19枚(80g/m ²)+1枚(256g/m ²)) 中折り: 最大3枚※6 用紙サイズ: A3W、A3、B4、A4R 紙厚: 55~256g/m ²				
電源		本体より供給		本体より供給		本体より供給
大きさ		排紙トレイ収納時: 幅533×奥行623×高さ986mm 排紙トレイ引き出し時: 幅635×奥行623×高さ1,049mm		排紙トレイ収納時: 幅533×奥行623×高さ986mm 排紙トレイ引き出し時: 幅635×奥行623×高さ1,049mm		排紙トレイ収納時: 幅534×奥行525×高さ202mm 排紙トレイ引き出し時: 幅669×奥行525×高さ202mm
質量		約54kg		約31kg		約12kg

■ パンチユニット							
名	称	パンチユニット (MX-PN14A) (フィニッシャー: MX-FN27 N用)		パンチユニット (MX-PN15A) (フィニッシャー: MX-FN28 N/29 N用)		パンチユニット (MX-PN16A) (フィニッシャー: MX-FN30 N/31 N用)	
パンチ可能用紙サイズ※7		A3~B5R	パンチ穴数	2穴	A3~B5R	パンチ穴数	2穴
電源		本体より供給	質量	約2.7kg	本体より供給	質量	約1.7kg
			質量	約2.7kg		質量	約2.5kg

※1 63枚(90g/m²)と表紙、裏表紙2枚(300g/m²)まで可能。※2 48枚(90g/m²)と表紙、裏表紙2枚(300g/m²)まで可能。※3 64g/m²以下の場合。※4 約65枚(80g/m²)。※5 約45枚(64g/m²)。※6 紙厚106~256g/m²の場合は1枚。※7 OHP等、特殊用紙は不可。

■ サドルフィニッシャー		■ フィニッシャー	
名称	サドルフィニッシャー (MX-FN29 N)	名称	フィニッシャー (MX-FN28 N)
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様にする 紙厚:55~300g/m ²	用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様にする 紙厚:55~300g/m ²
トレイ容量 (64g/m ²)	ノンステープル SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:500枚 A4:1,000枚	ノンステープル SRA3/A3W/SRA4/A3/B4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:500枚 A4:1,000枚	
	オフセット A3W/A3/B4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:500枚 A4:1,000枚	オフセット A3W/A3/B4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:500枚 A4:1,000枚	
	ステープル A3W/A3/B4/A4R/B5/B5R:50部または500枚 A4:100部または1,000枚	ステープル A3W/A3/B4/A4R/B5/B5R:50部または500枚 A4:100部または1,000枚	
	トップトレイ SRA3/A3W/SRA4/A3/B4:50枚 A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:250枚	トップトレイ SRA3/A3W/SRA4/A3/B4:50枚 A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:250枚	
	サドルスティッチ トレイ 20部(1~5枚)、10部(6~10枚)、7部(11~15枚)	トップトレイ SRA3/A3W/SRA4/A3/B4:50枚 A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R:250枚	
ステープル枚数	最大50枚(A4/A4R/B5/B5R)※1、最大30枚(A3/B4)	ステープル枚数	最大50枚(A4/A4R/B5/B5R)※1、最大30枚(A3/B4)
ステープル位置	手前1カ所、奥1カ所、中央2カ所	ステープル位置	手前1カ所、奥1カ所、中央2カ所
中とじ/中折り	最大とじ枚数:中とじ:15枚(14枚(80g/m ²)+1枚(220g/m ²)) 中折り:1枚 用紙サイズ:A3W、A3、B4、A4R、B5R 紙厚:55~220g/m ²	中とじ/中折り	—
電源	本体より供給	電源	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時:幅575×奥行620×高さ986mm 排紙トレイ引き出し時:幅660×奥行620×高さ1,045mm	大きさ	排紙トレイ収納時:幅575×奥行620×高さ986mm 排紙トレイ引き出し時:幅660×奥行620×高さ1,045mm
質量	約41kg	質量	約26kg

■ 右排紙トレイユニット	
名称	右排紙トレイユニット (MX-TR19 N)
用紙サイズ 使用可能用紙	SRA3、SRA4、A3W~A5R、郵便はがき、 往復はがき、OHP、ラベル紙、厚紙、エンボス紙
トレイ容量	100枚
大きさ	幅494×奥行485×高さ111mm
質量	約1.6kg

■ 大容量給紙トレイ(A4)	
名称	大容量給紙トレイ(A4) (MX-LC17 N)
用紙サイズ 使用可能用紙	A4、B5 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~220g/m ²
給紙容量 (64g/m ²)	3,500枚
電源	本体より供給
大きさ	幅375×奥行569×高さ448mm
質量	約21kg

※1 48枚(90g/m²)と表紙、裏表紙2枚(300g/m²)まで可能。

■ 1段給紙デスク		■ 1段給紙デスク(小)		■ 2段給紙デスク		■ 3段給紙デスク		■ 大容量給紙デスク	
名称	1段給紙デスク (MX-DE25 N)	名称	1段給紙デスク (MX-DE29 N)	名称	2段給紙デスク (MX-DE26 N)	名称	3段給紙デスク (MX-DE27 N)	名称	大容量給紙デスク (MX-DE28 N)
用紙サイズ 使用可能用紙	SRA3、SRA4、 A3W~A5R 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~300g/m ²	用紙サイズ 使用可能用紙	SRA3、SRA4、 A3W~A5R 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~300g/m ²	用紙サイズ 使用可能用紙	SRA3、SRA4、 A3W~A5R 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~300g/m ²	用紙サイズ 使用可能用紙	SRA3、SRA4、 A3W~A5R 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~300g/m ²	用紙サイズ 使用可能用紙	上段トレイ:SRA3、SRA4、A3W~A5R 普通紙:60~105g/m ² 厚紙:106~300g/m ² トレイ(左):A4 (右):A4、B5 普通紙:60~105g/m ²
給紙容量 (64g/m ²)	600枚×1	給紙容量 (64g/m ²)	600枚×1	給紙容量 (64g/m ²)	600枚×2	給紙容量 (64g/m ²)	600枚×3	給紙容量 (64g/m ²)	上段トレイ:600枚×1 トレイ(左):1,350枚 (右):950枚
電源	本体より供給	電源	本体より供給	電源	本体より供給	電源	本体より供給	電源	本体より供給
大きさ	幅583×奥行650×高さ400mm	大きさ	幅583×奥行650×高さ210mm	大きさ	幅583×奥行650×高さ400mm	大きさ	幅583×奥行650×高さ400mm	大きさ	幅583×奥行650×高さ400mm
質量	約19kg	質量	約13kg	質量	約21kg	質量	約26kg	質量	約31kg

■ コーティリティーテーブル	
名称	コーティリティーテーブル (MX-UT10)
大きさ	幅300×奥行420×高さ69mm
質量	約0.8kg

■ 無線LAN(内蔵型)(オプション)	
名称	無線LANアダプター (MX-EB18)
準拠規格	無線LAN標準プロトコル IEEE802.11 n/g/b
伝送方式	OFDM方式(IEEE802.11n/g) DS-SS方式(IEEE802.11b)
周波数帯・チャンネル	IEEE802.11n/g/b:2.4GHz 11b(1~14ch)/11g(n(1~13ch))
データ転送速度 (規格値)※2	IEEE802.11n 最大150Mbps/IEEE802.11g 最大54Mbps/ IEEE802.11b 最大11Mbps
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2-mixed PK、WPA/WPA2-mixed EAP※3、 WPA2 PSK、WPA2 EAP※3

▶ 現品表示の意味 本製品と梱包箱には、以下に示す現品表示が記載されています。

(1) 2.4 : 2.4GHz帯で使用する、無線設備を表しています。

(2) DS/OF : 変調方式がDS-SS方式およびOFDM方式であることを示しています。


(3) 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示しています。

(4) ■■■■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全体域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。

※2 表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※3 アクセスポイントモード時は使用不可。

■ 無線LANについて ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、本製品を使用するときには無線局の免許は必要ありません。また、日本国内のみ使用できます。●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、分解/改造をすることで法律で罰せられることがあります。●利用環境について:無線LANが届く範囲は、遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など使用環境によって通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。●電波干渉について:本製品は使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下、「他の無線局」と略す。)が運用されています。●本製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、または本製品の運用を停止してください。●その他、本製品から「他の無線局」に対して電波干渉の事例が発生した場合は、何かお困りのことが起きたときは、最寄りのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。お客様ご相談窓口のご連絡先については、マシン本体に付属の取扱説明書をご参照ください。

■ 無線LANをご使用時におけるセキュリティに関するご注意 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線親機間で情報のやり取りを行うため、電波が届く範囲であれば自由にLAN接続が可能な利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、通信内容を盗み見られる可能性があります。●IDやパスワードまたは、クレジットカード番号の個人情報 ●メール内容など
 不正に侵入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、下記の行為をされてしまう可能性があります。●個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい) ●特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) ●傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) ●コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)など
 なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますのでご理解の上、ご使用ください。



マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM[®] シャープパワーネットシステム

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。また、安心してご利用いただけるよう、接続する通信方式にあわせて、適切なセキュリティ設定を実施しています。

お客様

- 定期的マシン診断情報を取得することで故障を未然に抑止します。
- メンテナンスの時間が短縮できます。
- トナー切れなどのダウンタイムも短縮が図れます。

マシンの状況把握による的確な処置

カウンターセンター

- 定期的マシンの情報を送信します。
 - 検針データ(各種カウンタ情報)
 - マシン状態情報
 - 診断情報
- メンテナンスが発生した場合に送信されます。
 - サービスマンコール
 - メンテナンスコール
 - トナーアラート
 - 紙づまり

シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソリューション社 販売店(サービス・メンテナンス)

リモートでお客様のマシンをしっかりとチェックします。

トナーもタイミング良く供給できます。

マシンの状況を把握しているため、対処もスピーディです。

フィールドサービス リモートサービス トナー配送サービス

※当システムは、お客様がスキャニング、プリント出力、コピーあるいはファiling等により複合機に保存したデータへアクセスできません。

シャープパワーネットシステムでご利用いただける機能は機種や環境により異なります。また、別途サービス契約が必要な場合がございます。詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。

